



Pavimento continuo permeable de hormigón reforzado, Céspedarmado Paviprint®



Sede Central Paviprint:

Avda. de España, 29, puerta 5
28220 Majadahonda (Madrid). España

Telf. +34 91 634 42 24
E-Mail: paviprint@paviprint.com

Parte 3. Aplicaciones

Aplicaciones

Revestimientos naturales y de taludes


Sistema de revestimiento natural

Plantación acuática

El relleno de hormigón completo hasta el fondo evita el lavado del suelo

Geotextil

Relleno de grava/piedra por debajo de la línea de agua



Alivio de la presión hidrostática y del levantamiento del suelo causado por el hielo



PAVIPRINT® GROUP

Sede Central Paviprint:

Avda. de España, 29, puerta 5
28220 Majadahonda (Madrid). España

Telf. +34 91 634 42 24

E-Mail: paviprint@paviprint.com



Aplicaciones: Revestimientos naturales y de taludes

Aplicaciones SUDS

Céspedarmado Paviprint®

Atenuación avanzada/ recolección de agua de lluvia



PAVIPRINT® GROUP

Sede Central Paviprint:

Avda. de España, 29, puerta 5
28220 Majadahonda (Madrid). España

Telf. +34 91 634 42 24

E-Mail: paviprint@paviprint.com



Céspedarmado Paviprint®

Pavimento continuo permeable de hormigón reforzado, Céspedarmado Paviprint®

Aplicaciones: Suelos Urbanos de Drenaje Sostenible

Aplicaciones

Control de inundaciones

Laderas de los ríos



PAVIPRINT® GROUP

Sede Central Paviprint:

Avda. de España, 29, puerta 5
28220 Majadahonda (Madrid). España

Telf. +34 91 634 42 24

E-Mail: paviprint@paviprint.com



Aplicaciones: Control de inundaciones

Aplicaciones

Control de inundaciones

Canal de drenaje

Laderas de los ríos

Almacenamiento
de inundaciones
(construcción de balsas)



PAVIPRINT® GROUP

Sede Central Paviprint:

Avda. de España, 29, puerta 5
28220 Majadahonda (Madrid). España

Telf. +34 91 634 42 24

E-Mail: paviprint@paviprint.com

Pavimento continuo permeable de hormigón reforzado, **Céspedarmado Paviprint®**



Aplicaciones: Control de inundaciones